PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP: BIL 001 AZO

Unieke identificatiecode van het producttype:

Loofhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen – structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (*D70* structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

WOODROW BV
Biezeweg, 15B
9230 Wetteren
Tel.: +32(0)9 230.71.54
Fax: +32(0)9 230.26.65
E-mail: info@Woodrow.be
Web-site: www.Woodrow.be

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Aangemelde instantie

1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand: buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E-modulus (gemiddeld) volgens EN 338	D70	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheidklasse volgens EN-350-2		
schimmels	Azobe: 1-2v	
• insecten	NPD	
• termieten	Azobe: D	
• marineboorders	Azobe: M-D	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Gemaakt te Wetteren op 08/12/2025

Thomas Veldeman.

Woodrow BV
BE 0544 903 438

Biezeweg 15B – B-9230 Wetteren
Tel: +32 (0) 9 230 71 54

info@Woodrow.be
www.Woodrow.be

PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP: BIL 002 BIL

Unieke identificatiecode van het producttype:

Loofhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen – structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (*D50* structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

WOODROW BV
Biezeweg, 15B
9230 Wetteren
Tel.: +32(0)9 230.71.54
Fax: +32(0)9 230.26.65
E-mail: info@Woodrow.be
Web-site: www.Woodrow.be

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Aangemelde instantie

1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
- **Mechanische weerstand: buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E-modulus (gemiddeld) volgens EN 338**	- D50	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheidklasse volgens EN-350-2		
schimmels	Bilinga: 1	
• insecten	NPD	
• termieten	Bilinga: D (S)	
• marineboorders	Bilinga: M-S	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Gemaakt te Wetteren op 08/12/2025

Thomas Veldeman

Woodrow BV
BE 0544 903 438

Biezeweg 15B – B-9230 Wetteren
Tel: +32 (0) 9 230 71 54

info@Woodrow.be
www.Woodrow.be

CERTIFICAAT

VAN DE PRODUCTIECONTROLE IN DE FABRIEK

1161-CPR-1110

In overeenstemming met de Verordening 305/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de Bouwproductenverordening of CPR), is dit certificaat van toepassing op het bouwproduct

Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd: Loofhout (TROP) visueel op sterkte gesorteerd

op de markt gebracht door

Woodrow, Biezeweg 15B ,
9230 Wetteren, Belgium

en vervaardigd te

WOODROW, Biezeweg 15B ,
9230 Wetteren, Belgium

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid zoals beschreven in bijlage ZA van de norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011 :

volgens het systeem 2+ toegepast worden en dat de productiecontrole voldoet aan de gestelde eisen.

Dit certificaat werd voor het eerst uitgereikt op 12/12/2011 en blijft geldig tot 11/12/2026 zolang de norm, het bouwproduct, het AVCP systeem of de vervaardigingsvoorwaarden in de productie-installatie niet op significante wijze veranderen, en het certificaat niet geschorst of ingetrokken wordt door **WOOD.BE**.

Brussel, 11/09/2024

C. De Roock
General Manager

Dit certificaat is verbonden aan de overeénkomst H24-1315 en blijft eigendom van **WOOD.BE**.
Op verzoek van **WOOD.BE** dient men het certificaat en alle kopieën onmiddellijk terug te sturen.
De geldigheid van het certificaat dient nagezien te worden op de website van **WOOD.BE**.

WOOD.BE is het Technisch en Wetenschappelijk Centrum der Hout- en Aanverwante Stoffen Verwerkende Nijverheid (voorheen CTIB-TCHN), EU-notified Body No. 1161
Allée Hof ter Vleestdreef 3, 1070 Brussels
info@wood.be – www.wood.be tel: +32 (0)2.558.15.50

WOOD.BE

BELAC 164 - PROD